

Süreko Atık Yönetimi Rehberi



Atıklarınız için
tüm çözümler bu rehberin içinde

Süreko®

Güvenilir Atık Yönetimi
Responsible Waste Management

Önceliđimiz atıkları geri kazanmak,
geri dönüřtürmek ve atıktan enerji üretmektir.

İçindekiler

Hakkımızda	4
Müşterilerimize Sunduğumuz Değerler	5
Atık Üreticileri İçin Yararlı Bilgiler	6
Hizmetlerimiz	15
Tesislerimiz	23
Firma Tarihçesi ve Grup Yapısı	25

Süreko Atık Entegre Yönetimi ve Atıktan Enerji Üretimi Şirketi

Türkiye'nin ilk özel entegre endüstriyel atık geri kazanım ve bertaraf tesisi Süreko, Ege Bölgesi Endüstriyel Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisi" için, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan 09.05.2008 tarih ve 1489 sayılı "ÇED Olumlu" belgesini almış, 01.09.2009 tarihinde Manisa'nın Kula ilçesinde kurduğu geri kazanım ve bertaraf tesislerinde faaliyetlerine başlamıştır.

Türkiye'nin en dinamik ve güvenilir çözüm ortağı olarak "Çevre Servisleri Endüstrisi" ne yön vermeyi amaç edinen Süreko, kurum ve kuruluşlara; yüksek kaliteli, verimli ve 360 derece atık yönetim hizmeti vermektedir. Güvenilir ve sürdürülebilir entegre çözümler sunarak, çevrenin korunması, doğal kaynakların az tüketilmesi ve etkin çevre politikaları izlenmesine yardımcı olmaktadır.

Entegre atık yönetim metotlarının yanında atık lojistik hizmeti de vererek, müşterilerine A'dan Z'ye hizmet sunmakta ve operasyonel mükemmellik sağlamaktadır.

Recydia A.Ş. ve bünyesinde yer alan Süreko A.Ş Türkiye'nin çimento sektöründe faaliyet gösteren saygın kuruluşlarından Çimentaş Grubu'nun iştirak şirketleridir.



Neden Süreko?

- Çünkü Türkiye'nin her yerindeyiz

Türkiye genelindeki tüm tesislerimizde Entegre Atık Yönetimi kapsamında Geri Kazanım, Alternatif Yakıt Üretimi ve Lojistik faaliyetlerimizle hizmetinizdeyiz.

- Çünkü sorumluluk duygumuz yüksek

Gelecek nesillere ve dünyamıza karşı sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle, atıklarınızın bertarafında prosedürlere uygun, çevre ile dost ve atığı en aza indirmeye hedefleyen ileri teknoloji uygulamaları ile hizmetinizdeyiz.

- Çünkü bilgi değerlidir

İhtiyaçlarınıza uygun öneriler sunan çevre mühendislerimiz ile atık yönetiminizi planlama sürecinde beklentilerinizin üzerinde teknik, yasal ve hukuki bilgi sağlamak ve operasyonel yükünüzü hafifletmek için hizmetinizdeyiz.

- Çünkü zamanında ve yüksek kalitede hizmet sunuyoruz.

Güçlü araç filomuz ve deneyimli ekibimiz sayesinde tüm tehlikeli ve tehlikesiz atık lojistik ihtiyaçlarınız için hizmetinizdeyiz.

- Çünkü hepsi bir arada

Uluslararası deneyime sahip ve kurumsal bir firma olarak zaman ve iş gücü tasarrufu sağlamak amacıyla, tüm atık yönetiminizi entegre çözümler ile tek elden yürütmek için hizmetinizdeyiz.

ATIK GÖNDERİM SÜRECİ

Süreko Satış Ekibi ile iletişime geçilerek atık hakkında (atık kodu, fiziki durumu, ambalaj bilgisi, miktar, varsa analizi) bilgi verilir.

Süreko Satış Mühendisi tarafından yapılan saha ziyareti ve numune alma işlemi sonrasında tekliflendirme yapılır.

Teklif onay süreci tamamlandıktan sonra Süreko sisteminde firma cari bilgileri tanımlanır. Lojistik departmanı tarafından atık alım organizasyonu yapılır. Tehlikeli atık sevkiyatlarının tehlikeli atık taşıma lisanslı araç ve SRC 5 belgeli sürücüler ile yapılması zorunlu olup tehlikesiz atıklar bu kapsamdan muaftır.

Lojistik departmanı tarafından verilen araç bilgilerine göre atık üreticisi tarafından MoTAT sistemine giriş yapılır. (MoTAT için bknz: Sf: 9)

Planlanan tarihe göre sağlanan araç yüklenerек Süreko tesislerine atığın sevkiyatı gerçekleştirilir.
Tehlikeli Atıkların Sevkiyatı için Gerekli belgeler: *MoTAT sistem girişi *Sevk irsaliyesi *Firma Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı tarafından hazırlanmış ADR Taşıma Evrakı
Tehlikesiz Atıkların Sevkiyatı için Gerekli belgeler: *Sevk irsaliyesi

ATIK ÜRETİCİSİNİN VE ATIK SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015
Resmi Gazete Sayısı: 29314
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDAN

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

MADDE 9

(1) Atık üreticisi;

- a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
- b) Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla,
- c) Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak il müdürlüğüne sunmakla ve onay almakla,
- ç) Ürettiği atıklar için Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak ve uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,
- e) Bu Yönetmeliğin ek-4'ünde (M) işareti ile tanımlanan ve ek-3/B'de belirtilen özellikleri içermeyen iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan analizlerle tehlikesiz olduğunu belgelemekle,
- f) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanları için il müdürlüğünden izin almakla,
- g) Atıklarını bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle,
- ğ) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibarıyla başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, askeri birlik ve kurumlar ise yazılı olarak belirtilen sürede Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığa göndermek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,
- h) UATF kullanımı zorunlu olan atıklar için UATF kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle ve ilgili iş ve işlemlere uymakla (Atık gönderim işlemi yapılırken Basılı UATF (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden satın alınan) kullanılması 05.01.2018 tarihindeki duyurusu ile kaldırılmış olup Atık Üreticilerinin, Atık Yönetim Uygulaması üzerinden "Atık Gönderim İşlemleri" menüsünün altında yer alan "Taşıma Talebi Ekleme" ekranından çevrimiçi atık taşıma talebi yapmakla, Atık yükleme esnasında, Çevrimiçi atık taşıma talebi yapması sonucu oluşan Taşıma Kontrol Numarası (TKN) yi taşıyıcıya vermekle) (<http://ced.csb.gov.tr/atik-gonderim-isleminde-basili-ulusal-atik-tasima-formu-uatf-yerine-motat-uzerinden-otomatik-olarak-olusturulan-tasima-numarası-kullanılacaktır.-haber-221447>).
- ı) Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirmekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlayarak, uygun bir tesiste atığın işlenmesini sağlamakla,
- i) Ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla,
- j) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,
- k) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda 24 saat içerisinde il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il müdürlüğüne en geç 30 takvim günü içinde sunmakla,

l) Yan ürün olarak değerlendirilebilecek bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan özelliklere haiz atıklar için uygunluk almak üzere Bakanlığa başvurmakla,
m) Atığın niteliğinin belirlenmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,
yükümlüdür.

EK-1 ATIK KODU BELİRLEME HİYERARŞİSİ VE ATIK KODU AÇIKLAMALARI

Ek-4 atık listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen atık kodu belirleme hiyerarşisi uygulanır;

- (1) 01'den 12'ye ya da 17'den 20'ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.
- (2) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01'den 12'ye ya da 17'den 20'ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
- (3) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.
- (4) Eğer atık, 16 ncı bölümde de tanımlanamıyorsa, atık listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır. 99 ile biten atıkların tehlikeli olup olmadığının ek-3/B'de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılacak analiz ile belgelenmesi zorunludur.

ENDÜSTRİYEL(TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ) ATIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI

Endüstriyel Atık Üreten Her Sanayi Tesisi Tarafından, Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Esaslarına göre Atık yönetim planları sunulduğu tarihten itibaren üç yılı kapsayacak şekilde hazırlanır.

(Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Esasları - Endüstriyel Atık Yönetim Planı Formatı: <http://cygm.csb.gov.tr/atik-yonetimi-i-83468>)



ATIK ÜRETİCİLERİ İÇİN MOBİL ATIK TAŞIMA İŞLEMLERİ REHBERİ

- <https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris> kısmından firma yetkilisi tarafından e-devlet şifresi ile giriş yapılarak firma aktifleştirilir ve firma tesisi ecbs sistemine aktarılır.
- Anasayfa Menüsünden "Tesis Uygulamaları" , "Uygulama Ekleme İçin Tıklayınız" başlığında açılan sayfadan firma tesisine "Atık Yönetim Uygulaması" (Atık Beyan Sistemi(TABS) / MoTAT / Kütle Denge Sistemi(KDS))) (AYU) eklenir.

Aşağıdaki örnekte Süreko firması örnek olarak kullanılmıştır. Gerçek uygulamada giriş yapan ilgili firmanın bilgileri görüntülenecektir:

➔ Giriş

🏠 Anasayfa

ℹ Bilgilendirme

🏢 Hesap (Firma,Kurum...)

📋 Tesis (Şube) Listesi

📖 Döküman Havuzu

☁ Şahıs Uygulamaları

✉ Yardım Masası

+(2) Tesis Uygulamaları

➕ SÜREKO ATIK YÖNETİMİ NAKLİYE LOJİSTİK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KULA ŞUBESİ

➖ SÜREKO ATIK YÖNETİMİ NAKLİYE LOJİSTİK ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

➕ Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistemi(TABS) / MoTAT / Kütle Denge Sistemi(KDS)))

➕ Yeterlik Uygulaması (Çevre Görevlisi,Danışman Firma,Çevre Yönetim Birim Başvuru ve İşlemleri)

Uygulama Ekleme İçin Tıklayınız


Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistemi(TABS) / MoTAT / Kütle Denge Sistemi(KDS))) AYU

xKayıtlı Değil

Ekle

- Ana sayfada bulunan tesis uygulamalarım kısmından Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistemi(TABS) / MoTAT / Kütle Denge Sistemi(KDS)))'na giriş yapılır.

9



- Açılan sayfada "Atık Gönderim İşlemleri" menüsü altında bulunan Taşıma Talebi Ekleme seçeneğinden giriş yapıp Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tehlike açıklaması A ve M olarak belirlenmiş her atık için birer adet talep oluşturulur.

Taşıma Talebi Oluşturma



Taşıma Talebi

Tüm alanlar zorunludur

Üretici	20090 - SÜREKO ATIK YÖNETİMİ NAKLİYE LOJİSTİK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KULA ŞUBESİ
Adı	Atık kodu veya adı ile arama yapabilirsiniz
H Numarası	--- Lütfen Seçiniz---
20C'da Fiziksel Özellik	--- Lütfen Seçiniz---
Renk	--- Lütfen Seçiniz---
Ağırlık (kg)	☐ Net ağırlık belirteceğim ☐ Yükleme sırasında girilecek ☐ En yakın kantardan girilecek
Ambalaj ve Konteynır Türü	--- Lütfen Seçiniz---
Atık ile ilgili ek bilgiler (İsteğe bağlı)	
Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı	YASEMİN KARADIŞ
Taşıma Talep Tarihi	31 * 30 gün içinde olmalıdır. Aracın gelmesinin beklendiği tarih girilmelidir. O gün ya da öncesinde yükleme yapılmaz ise talep geçersiz olur. Bu sebeple yükleme tarihi kesin değil ise daha ileri bir tarih girilebilir.
Taşıyıcı	Lisans numarası, tesis kodu, vergi numarası ya da tesis adı ile arama yapabilirsiniz (e) * Atık seçilmeden arama yapılamaz (Seçili atığı taşımaya yetkili firmalar üzerinden arama yapılır.)
Atık İşleme Tesisi	Tesis kodu,adı, vergi no, ili veya ilçesine göre arama yapabilirsiniz (en az 3 karakter ile) * Atık seçilmeden arama yapılamaz (Seçili atığı işletmeye yetkili tesisler üzerinden arama yapılır)
Taslak Olarak Kaydet Onayla	

Taşıma talebi oluşturulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

- Ağırlık; firma atığının ağırlığını bilmiyor ve atığın tartımı Süreko tesislerinde yapılıyor ise "En yakın kantarda girilecek" seçeneği seçilmelidir.
- Taşıyıcı; Taşıyıcı firma lojistik birimimizden öğrenilmelidir.
- Atık İşleme Tesisi olarak tesis kodu 20090 yazılarak bulunabilir.
- "Önce Taslak Olarak Kaydet" butonu seçilip "Onayla" butonu aktif hale getirilir. "Onayla" butonu seçildikten sonra Taşıma Talebi Eklenmiş olur.
- Sistemin oluşturduğu 12 haneli Taşıma Kontrol Numarası el terminaline girmesi için şoföre verilir.

Taşıma Kontrol Numarası : 180675686276

*Yüklemesırasındaüreticitarafındanaaraçüzereındekimobilterminale girilecektir.


- Şoför Taşıma Kontrol Numarasını kendi sisteminde oluşan Taşıma Doğrulama Numarası ile birlikte numaraları el terminaline girilip eşleme yapıldığında taşıma başlamış olur.
- Taşımanın durum kontrolü yine "Atık Gönderim İşlemleri" altında ilgili menülerden takip edilir.

Düzeltilme İşlemleri

- Taşıma işlemlerinde Atık İşleme Tesis, Atık Kodu ve Miktarı bir kereye mahsus olarak düzeltilebilir.

Atık İşleme Tesisi Düzeltme

- Atık Yönetim Uygulaması üzerinden "Atık Gönderim İşlemleri" menüsü altında bulunan "Yoldaki Taşımalar-Düzeltilme(AİT Değişikliği)" seçeneğinden Atık İşleme Tesisi Düzeltilebilir.



Yoldaki Taşımalar-Düzeltilme(Atık İşleme Tesisi Değişikliği)

Bu ekrandan yoldaki taşımaların alıcı tesisi düzeltilebilmektedir.

Taşıma numarası seçiniz

Uatf numarası ile yapabilirsiniz.

UATF No	Atık	Atık Çıkış Tarihi	Durum
E0318515	191211	23.07.2018	Yükleme Yapıldı
E0318591	191211	23.07.2018	Yükleme Yapıldı

Taşıma Racc Tar Taşıma Üretici Onay Tar

- Arama butonuna basılarak taşımalar listelenir. İlgili taşımanın üzerine tıklayarak Yeni Alıcı Tesis kısmına doğru olan tesis girilir.

Yeni Alıcı Tesis

Tesis kodu, adı, vergi no, ili veya ilçesine göre arama yapabilirsiniz (en az 3 karakter ile)

- "Onayla" seçeneği seçildikten sonra düzeltme tamamlanmış olur.

Atık Kodu ve Miktar Bilgisi Değiştirme

- Atık Yönetim Uygulaması üzerinden "Atık Gönderim İşlemleri" menüsü altında bulunan "Kabul Bekleyen Taşımalar - Düzeltme Talebi" seçeneğinden Atık Kodu ve Miktar Bilgisi düzeltilebilir.

Atık Gönderim İşlemleri

- Taşıma Talebi Ekleme
- Tıbbi Atık Taşıma Talebi Ekleme
- Bekleyen Taşımalar
- Bekleyen Tıbbi Atık Taşımaları
- Yoldaki Taşımalar
- Yoldaki Taşımalar-Düzeltilme(Atık Değişikliği)
- Kabul Bekleyen Taşımalar
- Kabul Bekleyen Taşımalar - Düzeltme Talebi**
- Kabulü Yapılmış Taşımalar

Taşıma Bilgileri Düzeltme Ekranı

Bu ekrandan kabul bekleyen transferlerin UATF numarası, atık kodu ve/veya miktarı düzeltilebilmektedir.

UATF seçiniz

Uatf numarası ile yapabilirsiniz.

🔍

Taşıma Baş. Tar.	UATF_No / Atık_Kodu / Miktar(kg)	UATF No	Atık	Atık Çıkış Tarihi	Durum	Üretici Onay Tar.	Alıcı Onay Tar.
20.07.2018 14:51	E0314361 080113 20.020	E0108414	191211	31.03.2018	Boşaltma Yapıldı		
		E0108456	191211	31.03.2018	Boşaltma Yapıldı		
		E0111041	191211	02.04.2018	Boşaltma Yapıldı		
		E0111113	191211	02.04.2018	Boşaltma Yapıldı		
		E0115471	191211	04.04.2018	Boşaltma Yapıldı	20.07.2018 14:55	21.07.2018 13:44
		E0115814	191211	04.04.2018	Boşaltma Yapıldı		
		E0120839	191211	06.04.2018	Boşaltma Yapıldı		
		E0120914	191211	06.04.2018	Boşaltma Yapıldı	27.06.2018 10:22	18.07.2018 18:53
		E0121674	191211	07.04.2018	Boşaltma Yapıldı		
26.04.2018 16:47	E0158026 191211 23.760					26.04.2018 16:53	26.04.2018 22:57

LOJİSTİK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KULA ŞUBESİ 35AU4682 Miktar(kg): 25500 -> 23760

- Arama butonuna basılarak taşımalar listelenir. İlgili taşımanın üzerine tıklanarak "Yeni Atık Kodu" veya "Yeni Miktar" kısmına doğru olan bilgiler girilir.

Yeni Atık Kodu (değişiklik yoksa boş bırakınız)

Atık kodu veya adı ile arama yapabilirsiniz 🔍

Üreticinin Bildirdiği Ağırlık (kg)

12440

Yeni Miktar (Üreticinin Bildirdiği Ağırlık) (kg) (değişiklik yoksa boş bırakınız)

Lütfen Ağırlığı Giriniz

- Onayla seçeneği seçildikten sonra düzeltme tamamlanmış olur.

Daha detaylı bilgi için Atık Yönetim Uygulamasının içinde "Yardım Dokümanları" Menüsü bulunmaktadır.

Yardım Dokümanları

TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASINDA ATIK ÜRETİCİSİNİN ADR YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde GÖNDEREN, PAKETLEYEN, YÜKLEYEN, DOLDURAN, BOŞALTAN olarak faaliyette bulunan işletmeler ile taşımacı işletmeler, bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ile çalışarak, faaliyetini yürüttükleri tehlikeli maddelerin karayolunda güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Tehlikeli atıkların da tehlikeli madde kapsamına girmesi sebebi ile atık üreticisi, taşıyıcı ve bertaraf tesisi, bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ile çalışarak, ADR hükümlerinin doğru ve eksiksiz olarak uygulanması konusunda gerekli çalışmaları yapmak ve ilgili önlemleri almakla yükümlüdür.

ATIK BERTARAF/ GERİ KAZANIM HİZMETLERİ

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Üretimi

Lisansımız kapsamında Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesis'i'ne kabul edilen atıklar kalorifik değerleri ve ağır metal oranları dikkate alınarak ön işleme tabi tutulurlar.

Ön işlem sonucunda atıklar çimento fabrikasında uygun beslemeyi sağlamak için küçük parçalar haline getirilir. İstenen tane boyutuna gelen atıklar çimento fabrikalarına ek yakıt olarak kullanılmak üzere sevk edilir.

Atıkların çimento fırınlarında alternatif yakıt olarak kullanılması, atıklardan azami seviyede enerji teminine olanak vermektedir. Malzeme enerjisinin tamamı fırında dolaysız olarak klinker üretimi için kullanılmaktadır. Bu teknik sayesinde, yakılan atıkların içindeki inorganik unsurlar gerekli ham maddelerin yerini alarak çimentonun bir parçası olma niteliğini kazandıkları için kullanılan atığın yanmayan kısımları da kazanılmakta ve cüruf ve küllerin ortadan kaldırılması zorunluluğu kalmamaktadır.



Atık Yönetimi Uzmanlığı

Süreko, uzman ekibi, birikimi ve profesyonel çözüm ortakları ile atık üreticilerini “Çevre Kanunu” çerçevesinde mevzuatlar ve yönetmelikler hakkında bilgilendirip, ilgili kanunlara uygun atık yönetim planı oluşturulması konusunda atık yönetimi danışmanlığı yapmaktadır.



Atık Lojistik Hizmeti

Endüstriyel firmalardan çıkan atıkların en güvenli şekilde bertaraf tesislerimize ulaştırılması için Türkiye'nin her noktasından farklı istihap haddine ve kasa tiplerine sahip tehlikeli atık taşıma lisanslı araçlarımızla ve ADR Belgeli deneyimli şoförlerimizle atıklarınızın tip ve miktarına uygun olarak toplu, parsiyel veya proje bazlı nakliye hizmeti vermekteyiz.

hook-lift taşıma sistemine sahip araçlarımız ile atık üreticisi firmaların sahalarına sağladığımız konteynerlar ile geçici depolama hizmeti vermekteyiz.



Endüstriyel atıkların düzenli depolanması

Türkiye'de endüstriyel atıklar için düzenli depolama uygulaması yetkinliğine sahip olan ilk özel şirketi olan Sureko; geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atık türleri için müşterilerine; Avrupa'nın en gelişmiş normları ile uyumlu düzenli depolama alanları sunmaktadır.



Endüstriyel atıklar için ara depolama hizmeti

Tehlikeli atıkların ara depolanmasının temel amacı, bu atıkların geri kazanım tesisleri ve/veya nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmasından önce lisanslı bir tesiste toplanması ve geçici bir süre güvenli bir şekilde depolanmasıdır.

Floresan lamba ön işlem

İçinde civa gazı bulunduran floresan lambalar, tesisimizde kontrollü bir şekilde imha edilmektedir. Civa gazlarının tüpler içine hapsedilerek, havaya karışması ve dolayısıyla insan sağlığı için tehlike yaratması engellenmektedir.

Civa gazından arındırılmış camlar, düzenli depolama alanımıza sevk edilerek, atığın bertarafı için tüm işlemler tamamlanır.



Ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma

Çevrenin korunması, kaynak israfının önlenmesi ve ekonomiye katkı amacıyla; sanayi kuruluşlarına dağıttığımız konteynırlerimiz ile sanayi kuruluşlarından kaynaklanan ambalaj atıkları toplanmakta, türlerine göre ayrıştırılıp, preslenmekte ve geri kazanıma hazır hale getirilmektedir. Ambalaj atığı üreticisi tüm firmalara atık sahalarının yönetilmesi adına gerekli personel ve ekipman desteği sağlanmaktadır.

Biyokurutma

Eysel atıklar ve organik içerikli tehlikesiz atıklar biyokurutma tesisimize kabul edilmekte, biyokurutma sürecinden geçtikten sonra atıktan türetilmiş yakıt elde etmek üzere ATY tesisimizde işlenmektedir.

Sıvı kimyasal ön işlem

Sıvı ve pastöz yapıda bulunan tehlikeli atıklar Sıvı Kimyasal Ön İşlem tesisimizde kimyevi maddeler yardımı ile deşarj edilerek temiz su haline getirilmektedir.



Saha atık yönetimi

Saha atık yönetimi, atık üreticisi tesislerinde meydana gelebilecek tüm atıkların tek elden yönetilmesidir. Atıklar, atık üreticisinin atık bölgesindeki uygun bölümlerde geçici olarak depolanır ve atık türlerine göre geri dönüştürülür / geri kazanılır veya bertaraf edilir. Atıkların tüm yönetimi ve taşınması, Süreko tarafından gerçekleştirilmektedir.

Saha Atık Yönetimi Kapsamında Sağladığımız Hizmetler:

- Müşteri üretim alanı içinde atıkların ayrıştırılması ve toplanması
- Üretim sahasında toplanan atıkların müşteri atık alanına taşınması
- Atık alanında atıkların ayrıştırılması
- Müşteri atık sahasının düzen ve organizasyonunun sağlanması
- Atıkların saha içinde ve dışında lojistik operasyonunun yönetilmesi
- Atık operasyonlarının günlük olarak atık üreticisine raporlanması
- Atıkların geri dönüşüm / geri kazanım ve bertarafının sağlanması



Kablo geri kazanımı

Kablo geri kazanım tesisimizde tehlikeli ve tehlikesiz nitelikli kabloların geri kazanımı yapılmaktadır. Bakır, alüminyum ve demir içerikli kablolar; plastik ve izolasyon materyalinden ayrılarak, yeniden ürün eldesi amacıyla kablo üreticilerine ve dökümhanelere sevk edilmektedir.


Metal geri kazanımı

Sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan ve Çevre Mevzuatına göre tehlikeli atık kapsamında bulunan metal talaşları, kontamine ambalaj ve inert atık niteliğindeki metaller, tesisimizde geri kazanılmaktadır. Geri kazanılmış metaller nihai ürün eldesi amacıyla dökümhane ve demir çelik tesislerine sevk edilmektedir.

Kontamine Varil Geri Kazanım


Tesisimize kabul edilen kontamine variller, ayrıştırılarak depolanmakta ve solvent vb. gibi çözügenler ile temizlenerek, geri kazanılmaktadır. Geri kazanım işlemlerinden kaynaklanan atık sular, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği deşarj standartlarına uygun şekilde, atık su arıtma tesisimizde işlem görmektedir.






FİRMA TARİHÇESİ

Türkiye'nin ilk özel entegre endüstriyel atık geri kazanım ve bertaraf tesisi







Süreko®

Güvenilir Atık Yönetimi
Responsible Waste Management

Nasıl bir iz bırakmak istediđinize siz karar verin



www.sureko.com | info@sureko.com

0 2 3 2 4 7 2 2 0 4 0